

# ● **BLAUPUNKT**

## ***Autoradio-Programm 1980/81***



# Blaupunkt Autoradio, Autostereo, Autohifi. Das Programm für mehr Spaß am Fahren.

Mehr Spaß beim Fahren zu erleben, ist die angenehmste Art, etwas für mehr Sicherheit zu tun. Und dafür hat Blaupunkt das umfassende Programm: ein breites Angebot hochwertiger Klangelektronik in durchdachter Differenzierung – abgestimmt auf viele Wünsche, ausgestattet mit unterschiedlichen Leistungs- und Komfortmerkmalen, ausbaubereit bis zum großen Klangsystem, formal und technisch entwickelt nach den Bedingungen auch in Ihrem Fahrzeug.

## Blaupunkt hat das Komplett-Programm.

Was Blaupunkt Auswahl für Ihren Wunsch nach maßgeschneiderter Unterhaltungselektronik bedeutet, sehen Sie schon beim ersten Überblick: Wir bieten 3 Mono- und 2 Stereo-Autoradios, lassen Ihnen die Wahl zwischen 9 Cassetten-Autoradios mit abgestufter Leistung und Ausstattung, präsentieren eine überzeugende System-Anlage für das Cockpit, halten ein umfangreiches Angebot an Spezial-Einbausätzen und Lautsprechern für die perfekte Einbaulösung bereit und sorgen mit einem breiten Antennenprogramm dafür, daß Sie für Blaupunkt Leistung beste Voraussetzungen schaffen können.

## Ausbaubereit bis zum Klangsystem.

Viel Klang bei jeder Lautstärke ist bei jedem Blaupunkt serienmäßig. Durch Automatic Loudness. Und unsere Spitzengeräte haben eine besondere Loudness-Taste. Mit der können Sie auch bei sehr leisem Ton das volle Klangspektrum abrufen. Damit Sie sich aber auch die Klangwünsche erfüllen können, die Sie vielleicht erst morgen haben, haben wir einiges vorbereitet. Dazu gehören zum Beispiel unterschiedlich ausgestattete Booster und Equalizer, mit denen Sie die Leistung eindrucksvoll anheben, den Klang differenziert aussteuern können. Viele Wünsche bleiben erfüllbar, weil Ausbaubereitschaft zum Konzept gehört.

## Optisch voll integriert in Ihr Auto.

Bei der Wahl Ihres Autos spielt das Design eine wichtige Rolle. Deshalb gibt es bei Blaupunkt formal abgestimmte Einbausätze für jeden gängigen Fahrzeugtyp. Damit Ihr Blaupunkt vollendet in die Linie Ihres Autos paßt.

## Abgestimmt auf Euro-Bedingungen.

Die Senderdichte in Mitteleuropa stellt an Autoradios besondere Anforderungen an Trennschärfe und störfreie Wiedergabe. Kurz gesagt: Deutschlands

Autofahrer brauchen die leistungsfähigsten Autoradios der Welt, brauchen Empfangsqualität, die diesen Ansprüchen gerecht wird. Dafür steht unser Angebot. Ganz gleich, für welches Modell Sie sich entscheiden.

## Unerbittlich streß-getestet.

Wir wollen, daß Sie kein Risiko fahren. Deshalb unterwerfen wir Neuentwicklungen Dauertests, die viel härter sind, als jeder normale Einsatz. Dazu gehören Rüttel-, Temperaturtests und Dauer-Laufproben unter ausgeklügelt harten Bedingungen. Deshalb unterwerfen wir jedes Gerät in allen Fertigungsstufen immer wieder sorgfältigen Funktionsprüfungen. Ihr Blaupunkt zeigt Ihnen viele Jahre, was das für Sie bedeutet.

## Mehr Zuverlässigkeit durch Raumfahrttechnik.

Manches, was für die Extrembedingungen der Raumfahrt entwickelt wurde, sorgt auch in unseren Autoradios für kompromißlose Zuverlässigkeit. Dazu gehören vor allem verschleißfreie Kompaktbausteine, die viele konventionelle Einzelteile überflüssig machen. Und Teile, die es nicht gibt, können nicht kaputtgehen!

## Weltweit dichtes Servicenetz.

Ein perfektes System bietet Sicherheit auch im Ausnahmefall. Bei Blaupunkt heißt das: Mehr als 2500 spezialisierte Kundendienststellen in aller Welt (davon über 600 im Bundesgebiet) leisten in Servicefällen rasch und zuverlässig Hilfe.

## Funktionell ist mehr als handlich.

Was wir unter Konzeptgüte verstehen, verstehen Sie sofort, wenn Sie festgestellt haben, daß Ihr Blaupunkt nicht nur ausgezeichnete Empfangs- und Klangqualität bietet, sondern ganz einfach rundum stimmt – funktionell ist im umfassenden Sinne. Dazu gehört die durchdachte Anordnung aller Bedienelemente genauso wie sinnvolle Automatikfunktionen (zum Beispiel Stationstasten, Suchlauf, ARI und SALS, die Störgeräusch-Abhängige-Lautstärke-Steuerung, die mehr Komfort für mehr Sicherheit bietet). Das betrifft deutliche Anzeigesysteme ebenso wie eine auf hohe passive Sicherheit ausgelegte Formgebung. Das meint schließlich die Gesamtheit all jener Merkmale, die einen Blaupunkt perfekt machen: speziell ausgerichtet auf die besonderen Bedingungen des Klangs im Auto.

## Blaupunkt. Hören beim Fahren.

| Gerät                                           | UKW | MW | LW | KW | ARIMAT | Super ARI | Suchlauf | Stations-tasten | Mono | Stereo | CR | Vor-/Rücklauf rastbar | Autoreverse | 6 W Sinus<br>7 W Musik | 8 W Sinus<br>9 W Musik | 2x6 W Sinus<br>2x7 W Musik | 2x8 W Sinus<br>2x9 W Musik | 4x15 W Sinus<br>4x20 W Musik | Abmessungen<br>(BxHxT) mm                   |
|-------------------------------------------------|-----|----|----|----|--------|-----------|----------|-----------------|------|--------|----|-----------------------|-------------|------------------------|------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|
| Ludwigshafen Arimat                             | ●   | ●  |    |    | ●      |           |          |                 | ●    |        |    |                       |             | ●                      |                        |                            |                            |                              | 179x44x110                                  |
| Münster Arimat                                  | ●   | ●  |    |    | ●      |           |          | 6               | ●    |        |    |                       |             | ●                      |                        |                            |                            |                              | 179x44x110                                  |
| Nürnberg Super-Arimat                           | ●   | ●  | ●  |    |        | ●         |          | 6               | ●    |        |    |                       |             |                        | ●                      |                            |                            |                              | 179x44x135                                  |
| Frankfurt Stereo Super-Arimat                   | ●   | ●  | ●  | ●  |        | ●         |          | 6               |      | ●      |    |                       |             |                        |                        |                            | ●                          |                              | 179x44x135                                  |
| Köln Stereo Super-Arimat                        | ●   | ●  | ●  | ●  |        | ●         | ●        | 8               |      | ●      |    |                       |             |                        |                        | ●                          |                            |                              | 179x44x110                                  |
| Lübeck CR Super-Arimat                          | ●   | ●  |    |    |        | ●         |          |                 | ●    |        | ●  | ●                     |             |                        | ●                      |                            |                            |                              | 179x44x135                                  |
| Goslar CR Stereo Super-Arimat                   | ●   | ●  |    |    |        | ●         |          |                 | RDF  | CR     | ●  | ●                     |             |                        |                        |                            | ●                          |                              | 179x44x135                                  |
| Essen Stereo CR Super-Arimat                    | ●   | ●  |    |    |        | ●         |          |                 |      | ●      | ●  | ●                     |             |                        |                        |                            | ●                          |                              | 179x44x135                                  |
| Düsseldorf Stereo CR Super-Arimat               | ●   | ●  |    |    |        | ●         |          |                 |      | ●      | ●  | ●                     | ●           |                        |                        |                            | ●                          |                              | 179x44x141                                  |
| Wien Stereo CR Super-Arimat                     | ●   | ●  |    |    |        | ●         |          |                 |      | ●      | ●  | ●                     | ●           |                        |                        |                            |                            | ●                            | 179x44x141 <sup>1)</sup><br>Gerät           |
| Coburg Stereo CR Super-Arimat                   | ●   | ●  |    |    |        | ●         |          | 6               |      | ●      | ●  | Vorlauf rastb.        |             |                        |                        |                            | ●                          |                              | 179x44x135                                  |
| Heidelberg Stereo CR Super-Arimat               | ●   | ●  | ●  | ●  |        | ●         | ●        |                 |      | ●      | ●  | ●                     |             |                        |                        | ●                          |                            |                              | 179x44x135                                  |
| Bamberg QTS Super-Arimat                        | ●   | ●  | ●  | ●  |        | ●         | ●        | 6               |      | ●      | ●  | ●                     |             |                        |                        |                            | ●                          |                              | 179x50x146 <sup>2)</sup><br>Gerät           |
| Berlin 8000 Super-Arimat                        | ●   | ●  | ●  | ●  |        | ●         | ●        | 6               |      | ●      | ●  | ●                     | ●           |                        |                        |                            |                            | ●                            | 179x50x146,5 <sup>3)</sup><br>Cassettenteil |
| Stereo Tape Deck ACR 931<br>Stereo Tuner AT 931 | ●   | ●  |    |    |        | ●         |          |                 |      | ●      | ●  | ●                     | ●           |                        |                        |                            |                            | ●                            | 179x50x146 <sup>4)</sup><br>179x50x146      |

Abmessungen für zusätzliche Komponenten: <sup>1)</sup> Endstufe: 176x43x106; <sup>2)</sup> Zusatzteil: 179x43x55; <sup>3)</sup> Bedienteil: 105x47x55; Quadro-Endstufe: 176x43x106; <sup>4)</sup> Quadro-Endstufe: 176x43x106.



### Blaupunkt Ludwigshafen Arimat

Leistungsfähiges Autoradio mit überlegt zweckmäßiger Ausstattung.

|     |    |   |   |        |   |   |                        |
|-----|----|---|---|--------|---|---|------------------------|
| UKW | MW | — | — | Arimat | — | — | 7 W Musik<br>6 W Sinus |
|-----|----|---|---|--------|---|---|------------------------|



### Blaupunkt Münster Arimat

Klang und Information, die Sie über Omnimat-Stationstasten leicht abrufen können.

|     |    |   |   |        |   |                     |                        |
|-----|----|---|---|--------|---|---------------------|------------------------|
| UKW | MW | — | — | Arimat | — | Stations-<br>tasten | 7 W Musik<br>6 W Sinus |
|-----|----|---|---|--------|---|---------------------|------------------------|



### Blaupunkt Nürnberg Super-Arimat

6 beleuchtete Stationstasten für schnellen Abruf programmierter Sender.

|     |    |    |   |                        |   |                     |                        |
|-----|----|----|---|------------------------|---|---------------------|------------------------|
| UKW | MW | LW | — | Super-ARI<br>+ Warnton | — | Stations-<br>tasten | 9 W Musik<br>8 W Sinus |
|-----|----|----|---|------------------------|---|---------------------|------------------------|



### Blaupunkt Frankfurt Stereo Super-Arimat

Mehr Klang durch UKW-Stereo, mehr Senderauswahl durch 4 Empfangsbereiche. Und Super-Arimat, das Sicherheits-Plus.

|               |    |    |    |                        |   |                     |                            |
|---------------|----|----|----|------------------------|---|---------------------|----------------------------|
| UKW<br>Stereo | MW | LW | KW | Super-ARI<br>+ Warnton | — | Stations-<br>tasten | 2x9 W Musik<br>2x8 W Sinus |
|---------------|----|----|----|------------------------|---|---------------------|----------------------------|



### Blaupunkt Köln Stereo Super-Arimat

Viel Senderauswahl, viel Sicherheit durch Bedienkomfort. Dazu gehören 4 Empfangsbereiche (UKW-Stereo!), Suchlauf, Stationstasten, Super-Arimat.

|               |    |    |    |                        |                     |                     |                            |
|---------------|----|----|----|------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|
| UKW<br>Stereo | MW | LW | KW | Super-ARI<br>+ Warnton | Sender-<br>Suchlauf | Stations-<br>tasten | 2x7 W Musik<br>2x6 W Sinus |
|---------------|----|----|----|------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|

## Die Blaupunkt ARI®-Idee: gezielt informieren. Mit Sicherheit.

Damit wichtige Verkehrsinformationen Sie wirklich erreichen, hat Blaupunkt das ARI-System entwickelt – zusammen mit dem ADAC und den Rundfunkanstalten der ARD.

Seine Leistungsfähigkeit ist so eindrucksvoll wie die Einfachheit seines Prinzips: Verkehrsfunksender strahlen mit dem Programm zusätzliche Kennfrequenzen aus. Autoradios mit Arimat werten die Senderkennung, Autoradios mit Super-Arimat werten Sender- und Durchsagekennung aus. Zu Ihrer Sicherheit.

### Blaupunkt Arimat.

- Optische Anzeige von Verkehrsfunksendern durch Kontrollleuchte.
- Stummschaltung aller Sender ohne Verkehrsmeldungen.


### Blaupunkt Super-Arimat

Das Leistungsangebot des Arimat – und zusätzliche Servicemerkmale:

- Stellt Verkehrsfunkmeldungen auch bei leisem oder stummgeschaltetem Radioton durch.
- Stellt Verkehrsfunkmeldungen auch bei Cassettenbetrieb durch.

### Blaupunkt Super-Arimat mit Warnton

- Signal bei Verlassen des Empfangsgebietes eines Verkehrsfunksenders.
- Beim Bamberg QTS automatisch gezielte Neuabstimmung.



### Blaupunkt Lübeck CR Super-Arimat

Ob Rundfunkempfang, ob Wunschprogramm von der Cassette: Verkehrsmeldungen werden zuverlässig durchgestellt.

|     |                          |                                 |   |                            |             |   |                        |
|-----|--------------------------|---------------------------------|---|----------------------------|-------------|---|------------------------|
| UKW | MW                       | -                               | - | Super-ARI                  | -           | - | 9 W Musik<br>8 W Sinus |
| CR  | Vor-/Rücklauf<br>rastbar | Automatischer<br>Cass.-Ausschub | - | Hard-Permalloy-<br>Tonkopf | 60-14000 Hz |   |                        |



### Blaupunkt Goslar CR Stereo Super-Arimat

Für Wunschprogramme mit mehr Klangqualität: Stereo-Cassettenteil. Für gezielte Verkehrsinformation: Super-Arimat.

|           |                          |                                 |   |                            |             |   |                            |
|-----------|--------------------------|---------------------------------|---|----------------------------|-------------|---|----------------------------|
| UKW       | MW                       | -                               | - | Super-ARI                  | -           | - | 2x9 W Musik<br>2x8 W Sinus |
| CR Stereo | Vor-/Rücklauf<br>rastbar | Automatischer<br>Cass.-Ausschub | - | Hard-Permalloy-<br>Tonkopf | 60-14000 Hz |   |                            |



### Blaupunkt Essen Stereo CR Super-Arimat

Das Vollstereo-Erfolgsgerät von Blaupunkt: Stereo vom Sender, Stereo von der Cassette – dazu die Sicherheit des Super-Arimat.

|            |                          |                                 |   |                            |             |   |                            |
|------------|--------------------------|---------------------------------|---|----------------------------|-------------|---|----------------------------|
| UKW Stereo | MW                       | -                               | - | Super-ARI                  | -           | - | 2x9 W Musik<br>2x8 W Sinus |
| CR Stereo  | Vor-/Rücklauf<br>rastbar | Automatischer<br>Cass.-Ausschub | - | Hard-Permalloy-<br>Tonkopf | 60-14000 Hz |   |                            |



### Blaupunkt Düsseldorf Stereo CR Super-Arimat

Kennzeichen der neuen Komfortklasse bei Cassetten-Autoradios: Autoreverse. Für mehr Klangqualität: db-Rauschunterdrückung und Loudness.

|            |                          |             |     |                            |             |   |                            |
|------------|--------------------------|-------------|-----|----------------------------|-------------|---|----------------------------|
| UKW Stereo | MW                       | -           | -   | Super-ARI<br>+ Warnton     | -           | - | 2x9 W Musik<br>2x8 W Sinus |
| CR Stereo  | Vor-/Rücklauf<br>rastbar | Autoreverse | db® | Hard-Permalloy-<br>Tonkopf | 40-15000 Hz |   |                            |



### Blaupunkt Wien Stereo CR Super-Arimat

Komfort und Klang-Power. Mit Dolby NR®, Loudness, 4 x 15 Watt Sinus, Anschlüssen für 4 Lautsprecher.

|            |                          |             |        |                            |             |   |                              |
|------------|--------------------------|-------------|--------|----------------------------|-------------|---|------------------------------|
| UKW Stereo | MW                       | -           | -      | Super-ARI<br>+ Warnton     | -           | - | 4x20 W Musik<br>4x15 W Sinus |
| CR Stereo  | Vor-/Rücklauf<br>rastbar | Autoreverse | Dolby® | Hard-Permalloy-<br>Tonkopf | 40-15000 Hz |   |                              |



### Blaupunkt Coburg Stereo CR Super-Arimat

UKW-Stereo und Senderabruf über 6 Stationstasten, dazu hochwertiges Stereo-Cassettenteil. Viel Ausstattung für mehr Fahrspaß.

|            |                    |                           |   |                            |             |                     |                            |
|------------|--------------------|---------------------------|---|----------------------------|-------------|---------------------|----------------------------|
| UKW Stereo | MW                 | -                         | - | Super-ARI<br>+ Warnton     | -           | Stations-<br>tasten | 2x9 W Musik<br>2x8 W Sinus |
| CR Stereo  | Vorlauf<br>rastbar | Motorstop am<br>Band-Ende | - | Hard-Permalloy-<br>Tonkopf | 60-14000 Hz |                     |                            |

® Dolby ist ein eingetragenes Warenzeichen der Dolby Laboratories Inc.



### Blaupunkt Heidelberg Stereo CR Super-Arimat

Überzeugend die Leistung, eindrucksvoll die Ausstattung, mit der Sie sie abrufen. Dazu gehören elektronischer Suchlauf mit drei Empfindlichkeitsstufen, Sender-Stummabstimmung, viele Automatikfunktionen und Stereo bei UKW-Empfang und Cassette.

|            |                       |    |                              |                     |                 |                        |                            |
|------------|-----------------------|----|------------------------------|---------------------|-----------------|------------------------|----------------------------|
| UKW Stereo | MW                    | LW | KW                           | Super-ARI + Warnton | Sender-Suchlauf | —                      | 2x7 W Musik<br>2x6 W Sinus |
| CR Stereo  | Vor-/Rücklauf rastbar |    | Automatischer Cass.-Ausschub |                     | —               | Hard-Permalloy-Tonkopf | 40–12000 Hz                |



### Blaupunkt Berlin 8000 Super-Arimat

Nach seinem Konzept, nach der Fülle seiner Automatikfunktionen und Ausstattungsdetails ohne Beispiel: die vollelektronische Autostereo-Anlage. Mit Schwanenhals-Tuner für mühelose Fingertip-Steuerung vom Lenkrad aus. Mit SALS, der automatischen Lautstärkeeinstellung an den Innengeräuschpegel. Mit vielen bestechenden Ideen für den umfassenden Hörkomfort im Auto.

|            |                          |    |             |                        |                 |                        |                              |
|------------|--------------------------|----|-------------|------------------------|-----------------|------------------------|------------------------------|
| UKW Stereo | MW                       | LW | KW          | Super-ARI<br>+ Warnton | Sender-Suchlauf | Stations-tasten        | 4x20 W Musik<br>4x15 W Sinus |
| CR Stereo  | Vor-/Rücklauf<br>rastbar |    | Autoreverse |                        | Dolby®          | Hard-Permalloy-Tonkopf | 40 – 15000 Hz                |



### Blaupunkt Bamberg QTS Super-Arimat

Präzision, die Sie beim Hören sehen können! Die digitale Abstimmung in PLL-Technik hält jeden eingestellten Sender quarzstabil fest, holt jeden programmierten Sender quarzgenau wieder herein – Sie hören es, und die digitale Frequenzanzeige beweist es. Außerdem: Vollstereo, Suchlauf, Uhrzeit-Abruf. Das Cassettenteil: Hochleistungs-Laufwerk, Sendust-Tonkopf.


|            |                       |    |                              |                     |                 |                 |                            |
|------------|-----------------------|----|------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|----------------------------|
| UKW Stereo | MW                    | LW | KW                           | Super-ARI + Warnton | Sender-Suchlauf | Stations-tasten | 2x9 W Musik<br>2x8 W Sinus |
| CR Stereo  | Vor-/Rücklauf rastbar |    | Automatischer Cass.-Ausschub |                     | —               | Sendust-Tonkopf | 40–16000 Hz                |



### Blaupunkt System-Anlage AT/ACR 931


Das Hochleistungs-Komponenten-System fürs Auto: Stereo-Tuner mit hoher Eingangsempfindlichkeit, LED-Abstimmung, Automatischer Störunterdrückung (ASU). Stereo Tape Deck mit Dolby®, Autoreverse, getrennten Klangreglern, Loudness, Bandsorten-Umschaltung, störgeräusch-abhängiger Lautstärke-Steuerung (SALS). Leistungs-Endstufe mit 4 x 15/20 W (Sinus/Musik), ausgelegt für 4 Lautsprecher.

|            |                          |             |   |                        |                            |   |                              |
|------------|--------------------------|-------------|---|------------------------|----------------------------|---|------------------------------|
| UKW Stereo | MW                       | —           | — | Super-ARI<br>+ Warnton | —                          | — | 4x20 W Musik<br>4x15 W Sinus |
| CR Stereo  | Vor-/Rücklauf<br>rastbar | Autoreverse |   | Dolby®                 | Hard-Permalloy-<br>Tonkopf |   | 40—15000 Hz                  |




## Blaupunkt BSB 40-2

**Stereo-Booster:** Leistung 2 x 15/20 Watt (Sinus/Musik), Anschluß für 2 Lautsprecher, automatische Einschaltung über das Autoradio. Ausgangswerte DIN 45 500. Maße: 176x43x106 mm (BHT).



## Blaupunkt BQB 80

**Quadro-Booster:** Leistung 4 x 15/20 Watt (Sinus/Musik), optimale Schallverteilung durch Spezial-Überblendregler (Fader), beliebiger Einbauplatz (z. B. Kofferraum), automatische Einschaltung über das Autoradio. Ausgangswerte DIN 45 500. Maße: 176x43x106 mm (BHT).



## Blaupunkt BEB 60

**Equalizer-Booster:** Leistung 4 x 15/20 Watt (Sinus/Musik), individuelle Klangaussteuerung durch 5 einzeln regelbare Frequenzbereiche (Schieberegler), optimale Schallverteilung durch integrierten Überblendregler (Fader). Der Equalizer ist getrennt zuschaltbar. Maße: 170x40x142 mm (BHT).

## Blaupunkt BEQ-S

**Equalizer:** 5 getrennt regelbare Frequenzbereiche, integrierter Überblendregler (Fader), beleuchtete Aussteuerungsanzeigen für beide Kanäle, LED-Betriebsanzeigen. Der BEQ-S ist getrennt zuschaltbar. Vor allem: mühelose Klangaussteuerung durch das Schwanenhals-Konzept. Der Blaupunkt BEQ-S kommt zum Lenkrad! Maße: 107x76x47 mm (BHT).



## Was eine Autoantenne wirklich wert ist, kann man im Radio hören.

Deshalb gehört zu einem guten Blaupunkt Autoradio eine Bosch-Qualitäts-Autoantenne. Die Antenne ist nicht nur ein wichtiger Bestandteil der Autoradio-Anlage, sie soll auch jahrelang Wind und Wetter standhalten.

Ausgereifte Technik, hohe Fertigungspräzision und harte Prüfungen garantieren die Qualität jeder Bosch-Autoantenne. **Blaupunkt führt das große Bosch-Autoantennen-Programm.**

## Ein Blaupunkt Grundsatz: Perfektion bis ins Sonderzubehör.

Damit Sie die Gewißheit haben, daß Ihre Ausstattung in allen Punkten so gut ist wie Ihr Blaupunkt Autoradio, bieten wir Ihnen das lückenlose Programm – bis zum Sonderzubehör. Dazu gehören zum Beispiel Überblendregler (Fader) für die individuelle Klangverteilung, Spannungsteiler zur Anpassung an besondere technische Vorgegebenheiten, Suchlauf-Fernbedienung und komplette Kabelsätze. Vor allem aber

Spezial-Einbausätze zum schnellen, bedien- und designgerechten Einbau.

**Alles über unser Sonderzubehör-Programm sagt Ihnen Ihr Blaupunkt Fachhändler.**



| Lautsprecher | Bauart                         | Montageort       | Nennbelastbarkeit | Musikbelastbarkeit | Übertragungsbereich | Einbautiefe (mm) | Aufbaumaße BxHxT (mm)     |
|--------------|--------------------------------|------------------|-------------------|--------------------|---------------------|------------------|---------------------------|
| (LA 6526)    | Breitband-Lautsprecher         | Heck-Aufbau      | 5 Watt            | 10 Watt            | 125–14 000 Hz       | –                | Ø 110x131                 |
| (LA 6544)    | Breitband-Lautsprecher         | Tür-/Heck-Einbau | 4 Watt            | 8 Watt             | 70–16 000 Hz        | 33               | 172x15x107                |
| (LA 6545)    | Breitband-Lautsprecher         | Heck-Aufbau      | 5 Watt            | 10 Watt            | 100–12 500 Hz       | –                | 182x125,5x75              |
| (LA 6547)    | Breitband-Lautsprecher         | Tür-/Heck-Einbau | 4 Watt            | 8 Watt             | 70–15 000 Hz        | 36,5             | 114,5x13x114,5            |
| (LA 6555)    | Breitband-Lautsprecher         | Tür-/Heck-Einbau | 4 Watt            | 8 Watt             | 70–12 500 Hz        | 31,5             | 142x15x142                |
| (LA 6640)    | Breitband-Lautsprecher         | Heck-Aufbau      | 5 Watt            | 10 Watt            | 100–12 500 Hz       | –                | 170x118x87                |
| (LA 6665)    | Breitband-Lautsprecher         | Heck-Aufbau      | 4 Watt            | 8 Watt             | 140–14 000 Hz       | –                | 115x63,5x115              |
| (LA 6668)    | Breitband-Lautsprecher         | Heck-Aufbau      | 5 Watt            | 10 Watt            | 115–14 000 Hz       | –                | 97,5x129x130              |
| LA 6687      | Koaxial-Zwei-Wege-Lautsprecher | Heck-Einbau      | 15 Watt           | 25 Watt            | 80–16 000 Hz        | 56               | 152x28x152                |
| LA 6688      | Koaxial-Zwei-Wege-Lautsprecher | Heck-Einbau      | 20 Watt           | 35 Watt            | 40–16 000 Hz        | 82               | 183x31,5x251              |
| LA 6721      | Breitband-Lautsprecher         | Heck-Aufbau      | 10 Watt           | 25 Watt            | 70–16 000 Hz        | –                | 160x150x140               |
| LA 6723      | Breitband-Flachlautsprecher    | Tür-/Heck-Einbau | 8 Watt            | 15 Watt            | 80–15 000 Hz        | 38,5             | Ø 121x7                   |
| LA 6724      | Breitband-Lautsprecher         | Tür-/Heck-Einbau | 10 Watt           | 25 Watt            | 70–15 000 Hz        | a) 59<br>b) 48,5 | Ø 133,5x7<br>Ø 137,5x17,5 |

| Lautsprecher | Bauart                      | Montageort       | Nennbelastbarkeit | Musikbelastbarkeit | Übertragungsbereich | Einbautiefe (mm) | Aufbaumaße BxHxT (mm) |
|--------------|-----------------------------|------------------|-------------------|--------------------|---------------------|------------------|-----------------------|
| LA 6725      | Doppelmembran-Lautsprecher  | Heck-Einbau      | 15 Watt           | 30 Watt            | 80–18 000 Hz        | 49               | Ø 166x25              |
| LA 6726      | Breitband-Lautsprecher      | Tür-/Heck-Einbau | 8 Watt            | 15 Watt            | 80–15 000 Hz        | 40               | 134x10x134            |
| LA 6727      | Breitband-Lautsprecher      | Tür-/Heck-Einbau | 10 Watt           | 25 Watt            | 70–15 000 Hz        | 61               | 134x10x134            |
| LA 6729      | Zwei-Wege-Lautsprecher      | Heck-Einbau      | 15 Watt           | 30 Watt            | 70–20 000 Hz        | 28               | 212x37x140            |
| LA 6731      | Zwei-Wege-Lautsprecherbox   | Heck-Aufbau      | 15 Watt           | 30 Watt            | 70–20 000 Hz        | –                | 202x150x142           |
| LA 6737      | Breitband-Lautsprecher      | Tür-/Heck-Einbau | 8 Watt            | 15 Watt            | 80–15 500 Hz        | 33,5             | 98x11x98              |
| LA 6746      | Breitband-Flachlautsprecher | Tür-/Heck-Einbau | 8 Watt            | 15 Watt            | 80–15 500 Hz        | 41               | 95x5x95               |
| LA 6747      | Breitband-Lautsprecher      | Heck-Aufbau      | 8 Watt            | 15 Watt            | 140–14 000 Hz       | –                | 115x63,5x115          |
| LA 6748      | Breitband-Lautsprecher      | Heck-Aufbau      | 8 Watt            | 15 Watt            | 100–14 000 Hz       | –                | 182x125,5x75          |
| LA 6749      | Breitband-Lautsprecher      | Heck-Aufbau      | 8 Watt            | 15 Watt            | 115–14 000 Hz       | –                | 97,5x129x130          |
| LA 6750      | Breitband-Lautsprecher      | Heck-Aufbau      | 8 Watt            | 15 Watt            | 125–14 000 Hz       | –                | Ø 110x131             |
| LA 6751      | Breitband-Lautsprecher      | Heck-Aufbau      | 8 Watt            | 15 Watt            | 100–14 000 Hz       | –                | 170x118x87            |

Impedanz der Lautsprecher 4 Ω - a ohne Distanzring, b mit Distanzring.  
( ) In Klammern gesetzte Typenangaben sind ohne Abb.

## Wählen Sie Ihre Wunschausstattung.

Lassen Sie sich von Ihrem Fachhändler beraten. Er setzt Ihnen gern in die von uns vorbereitete Tabelle seine Verkaufspreise ein. Dann haben Sie alles auf einen Blick.

|                      |    |
|----------------------|----|
| Autoradio:           | DM |
| Equalizer:           | DM |
| Booster:             | DM |
| Lautsprecher vorn:   | DM |
| Lautsprecher hinten: | DM |
| Überblendregler:     | DM |
| Einbausatz:          | DM |
| Kabelsatz:           | DM |
| Grundentstörung:     | DM |
| Antenne:             | DM |
| Sonderzubehör:       | DM |
| Einbaukosten         | DM |
| Komplettpreis        | DM |


**BLAUPUNKT**  
BOSCH Gruppe

Blaupunkt-Werke GmbH · Hildesheim  
Liefermöglichkeit und technische Änderungen vorbehalten BP-VFW/2 D/1180/FBD · Gedruckt in der Bundesrepublik Deutschland


## Klangbaukästen.

**Blaupunkt Ausbaubereitschaft ist ein Plus,  
das Ihnen schon sehr bald hörbare Vorteile bringen kann!**


### Einige Ausbauvorschläge:




Essen mit BSB 40-2



Essen mit BQB 80



Essen mit BEB 60



Essen mit BQB 80 und BEQ-S

Wenn Sie festgestellt haben, daß Hören beim Fahren neben mehr Sicherheit ganz einfach auch mehr Freude am Fahren schafft, wächst der Wunsch nach noch mehr Klangfülle, noch mehr Klangqualität. Dann lernen Sie es schätzen, daß das Blaupunkt Klangsystem auf Ihre wachsenden Ansprüche vorbereitet ist. Und mitwächst.

Das könnte etwa so aussehen: Sie steigern die Leistung Ihres vorhandenen Blaupunkt Essen durch den Quadro-Booster BQB 80 auf stattliche 4 x 15 W (Sinus!) und können nun durch 4 der Fahrzeugakustik optimal angepaßte Boxen mehr Sound abrufen und durch Überblendregler nach Wunsch verteilen. Wenn Sie noch etwas tun wollen, raten wir Ihnen zum zusätzlichen Einbau eines Equalizers BEQ-S. Der sitzt auf einem Schwanenhals, damit Sie bequem und sicher vom Lenkrad aus den Klang aktiv steuern können.

Oder Sie erweitern Ihren Blaupunkt Essen durch den Stereo-Booster BSB 40-2 und beherrschen dann 2 x 15 Watt Sinus. Auch hier können Sie per Überblendregler 4 Boxen ansteuern.

Oder Sie wählen den Equalizer-Booster BEB-60 und verfügen dann über ein kompaktes Steuerzentrum mit 4 x 15 Watt Sinus, Überblendregler und 5 Schieberegler zur individuellen Klangfärbung.

All das können Sie auch, wenn Sie sich für einen Blaupunkt Düsseldorf, Coburg, Heidelberg oder Bamberg QTS entschieden haben.

Sogar unser Modell Wien, das bereits über 4 x 15 Watt Sinusleistung verfügt, läßt sich mit dem Equalizer BEQ-S sinnvoll noch weiter ausbauen.

Und daß wir Ihnen mit all diesen Möglichkeiten nur einen kleinen Teil aus einem umfassenden Programm vorstellen, beweisen wir, wenn Sie sich Ihre Anlage zusammenstellen: Ihr Blaupunkt System, ganz genau abgestimmt auf Ihre Wünsche.

**Das Blaupunkt Autoradio-Konzept:  
Wachsen mit Ihren Wünschen.**